

Friday 410



2 0 2 5



TECNOLOGÍA



DISEÑO



COMODIDAD



RENDIMIENTO


Recorrido de hasta 410 km por carga

COMODIDAD

Distancia al suelo de 22 cm para un manejo confortable

CAPACIDAD

Gran espacio para 5 pasajeros y amplia cajuela

- 
- Sistema Inteligente de Frenado con asistencia y distribución de fuerza (HBA/ABS/EBD/CBD)
 - Techo panorámico
 - One pedal drive mode
 - Cámara de reversa con sensor de proximidad
 - Rines bitono de 17" con diseño deportivo
 - 3 Modos de conducción (ECO/ Comfort/ Sport) con frenado regenerativo graduable
 - Sistema de asistencia en pendientes
 - Puntos de Anclaje ISOFIX



Parámetros Básicos

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Longitud * Ancho * Altura (mm) | 4600x1860x1680 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2715 |
| Peso en vacío (kg) | 1660 |
| Autonomía (Km) | 410 |
| Sistema de tracción | Delantera |

Motor

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Tipo de refrigeración | Enfriamiento líquido |
| Potencia máxima (kW) | 120 |
| Revoluciones máximas del motor (RPM) | 15,500 |
| Torque máximo (N.m) | 240 |



● Equipado - No equipado

Batería

| | |
|---|------------------------|
| Capacidad de la batería (kWh) | 49.27 |
| Material de la batería | Ferro fosfato de litio |
| Tipo de refrigeración | Líquida |
| Método de calefacción | Líquida |
| Dispositivo de calentamiento de batería | • |
| Voltaje nominal de la batería (V) | 367 |

Carga

| | |
|--|-----------|
| Carga AC a 220 V Nivel 2 ~ (de 0% a 100%) | 8.5 horas |
| Carga rápida DC (SOC: 30%- 80%, temperatura ambiente 25°C) Nivel 3 ~ | 30 mins |

Estructura

| | |
|--------------------|---|
| Número de puertas | 5 |
| Número de asientos | 5 |

Chasis

| | |
|------------------------------------|---|
| Suspensión delantera | Independiente MacPherson + Barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje rígido |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de mano eléctrico | • |
| Frenado asistido electrónicamente | • |
| Especificaciones de los neumáticos | 225/65 R17 |

• Equipado - No equipado

Seguridad

| | |
|--|---|
| Bolsas de aire | 2 |
| Detección de asiento del conductor y copiloto | • |
| Sistema de advertencia de aproximación de vehículo para peatones (VSP) | • |
| Cierre de puertas central | • |
| Cierre automático a 10 km/h | • |
| Desbloqueo automático después de colisión | • |
| Freno antibloqueo ABS | • |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CB D) | • |
| Prioridad al pedal de freno en caso de emergencia | • |

ADAS (Advanced driver assistance systems)

| | |
|---|---|
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA/EBA/BA) | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESP/DSC/VSC) | • |
| Asistencia de arranque en pendiente | • |
| Monitor de presión de aire de neumático | • |
| Radar de aparcamiento trasero | • |
| Radares con control de distancia de estacionamiento | • |
| Cámara de reversa | • |
| Control cruce ro | • |

• Equipado - No equipado

Con figuración

| | |
|--|--------|
| Volan te multifunción | • |
| Cont rol de audio en el volan te | • |
| Cont rol de in strumen tos al volan te | • |
| Aju ste del volan te 4 posiciones | Manual |
| Palanca de cambios al volan te | • |

Com fort

| | |
|---|--|
| Cont rol Ai re acondicionado delan tero | • |
| Salida de ai re frontal y t rase ra | • |
| Techo pano rámico | • |
| Espejo de vanidad | Copil oto |
| Tipo de di rección | Di rección eléctrica asi stida con 3 modos |
| One pedal dri ve mode | • |

• Equipado - No equipado

Interior

| | |
|--|---|
| Llave inteligente con forja incluida | 2 |
| Botón de encendido electrónico | • |
| Apertura de puerta sin llave | • |
| Espejo retrovisor interior con antideslumbrante manual | • |
| Ventanas eléctricas delanteras y traseras | • |
| Función anti-peluzco de ventanas delanteras | • |
| Cierre de ventanas con un solo toque | • |
| Apertura remota de ventanas | • |
| Interfaz de carga USB 5V | 2 |
| Interfaz de alimentación de 12V | • |

Iluminación

| | |
|---|---|
| Faros LED | • |
| Función de apagado retardado de faros (home mode) | • |
| Luces diurnas LED | • |
| Función de luces automáticas | • |
| Faros con altura regulable | • |
| Luz de niebla trasera | • |
| Luz de STOP en medallón | • |
| Luz combinada trasera | • |

• Equipado - No equipado

Multimedia

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Estereo/ función (FM/AM) | • |
| Conexión con internet desde móvil | • |
| WIFI | • |
| Blue tooth | • |
| Pantalla LCD central | 10.25 pulgadas |
| Bocinas | 4 |

Asientos

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Material | Piel sintética |
| Asiento de conductor ajustable | 6 posiciones (manual) |
| Asiento de pasajero ajustable | 4 posiciones (manual) |
| Asientos plegables de segunda fila | • |

• Equipado - No equipado

Friday 410



Negro Obsidiana



Azul Cuarzo



Blanco Lumen



Verde Metálico



*Colores sujetos a disponibilidad

*Imágenes solo de referencia

*Consulta versiones, precios disponibles y tiempos de entrega con tu Distribuidor Autorizado SEV. La información sobre rendimiento de energía se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, condiciones topográficas y otros factores. Solarever EV S.A de C.V se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en esta ficha o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en esta ficha. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Solarever EV S.A de C.V para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado.





2 0 2 5

Autos Eléctricos, para todos